

# FICHA TÉCNICA

# MG 2037 - FITA DE CONEXÃO

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm com alta resistência;
- · Meia-argolas, em aço, nas extremidades;
- Costuras em contraste às das fitas, para melhor visualização durante a inspeção.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: laranja.

Resistência: 18 kN.

# INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- · Sistema leve e pratico;
- Permite a criação de pontos de ancoragem nas estruturas mais variadas;
- · Adequada para montagem de ancoragens provisórias;
- Passar a cinta em torno do ponto de ancoragem determinado, em seguida, faça a junção das duas extremidades com a utilização de mosquetão ou gancho de conexão.

# ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização da fita é de responsabilidade do usuário;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos;
- Proteger de cantos vivos (quinas), superfícies cortantes, quentes, respingos de matérias em fusão (solda e afins).

#### **GARANTIA**

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- Modificações e/ou retoques;
- Mau armazenamento;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado.





| CÓDIGO   | COMPRIMENTO | PESO   |
|----------|-------------|--------|
| MG 2037A | 60 cm       | 0,2 kg |
| MG 2037B | 100 cm      | 0,3 kg |
| MG 2037C | 120 cm      | 0,4 kg |
| MG 2037D | 150 cm      | 0,3 kg |
| MG 2037E | 200 cm      | 0,5 kg |

\*FOTO ILUSTRATIVA\*