



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 13.177
VÁLIDO**

Validade: 15/08/2028

Nº. do Processo: 19966.111374/2023-74

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional isolante elétrico de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro e microfibras, fechamento em cadarço, cano e lingueta acolchoados em espuma, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada ao cabedal pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de impacto na região do salto e resistente ao isolamento elétrico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Marcação do CA: na lateral do solado e parte inferior do solado

Referências: SAFE 4855/EL-7855/EL

Tamanhos: 34 ao 47

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 1 141 551 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.750.411/0001-32 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA KM 13 S/N SP 101 KM 13.2

Bairro: CHACARAS ASSAY

CEP: 13188900

Cidade: HORTOLANDIA

UF: SP